



Администрация города Нefтеюганска
**КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА**

ПРОТОКОЛ № 6

07 июня 2023 года

г. Нefтеюганск

Председательствовал:

Бугай Эльвира Хакимьяновна – глава города Нefтеюганска.

Присутствовали:

Гусенков П.В. -первый заместитель главы города Нefтеюганска, заместитель председателя;

Устинов Д.Ю. -врио начальника 6 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, заместитель председателя;

Чертов В.А. -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нefтеюганска, секретарь.

Члены комиссии:

Пастухов А.В. -заместитель главы города Нefтеюганска;

Пайвин Д.В. -заместитель главы города Нefтеюганска;

Халезова Н.С. -заместитель главы города - директор департамента финансов администрации города Нefтеюганска;

Дибиров Р.З. -начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Пыть-Ях, Нefтеюганск и Нefтеюганскому району ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

Коростелев М.С. -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нefтеюганску;

Косякин А.В. -исполняющий обязанности начальника штаба ГОЧС и ПБ Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нefтеюганская окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив»;

Мельников Д.В. -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтеюганска;

Субботин Ю.Н. - временно исполняющий обязанности директора департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска;

Морозов А.Н. - начальник муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Нефтеюганска.

Присутствовали:

Скачков Н.А. - главный инженер АО «Юганскводоканал».

Рассматриваемые вопросы:

1. Обстановка с пожарами на территории города в 2023 году. О планировании и практическом выполнении мероприятий в летний пожароопасный период на территории муниципального образования **(Дибиров Р.З.)**

РЕШИЛИ:

1.1. Представленную информацию принять к сведению.

1.2. Отделу по делам ГО и ЧС администрации города (Чертов В.А.), во взаимодействии с ОНД и ПР (по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) (Дибиров Р.З.), 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре (Граблев А.Е.):

1.2.1. Продолжить проведение широкой информационной пропаганды, направленной на разъяснение жителям города требований пожарной безопасности, с использованием возможностей местных средств массовой информации (телевидение, радио, печатные СМИ и т.д.). Особое внимание обратить на вопросы профилактики пожаров в пожароопасный сезон (в период устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды).

Срок: пожароопасный период 2023 года

1.2.2. Продолжить работу по распространению памяток и листовок на противопожарную тематику среди населения города, по подготовке населения к действиям при возникновении пожара.

Срок: постоянно

1.2.3. Совместно с представителями ОМВД России по городу Нефтеюганску продолжить проведение рейдовых мероприятий по объектам жилого сектора с низкой пожарной устойчивостью, в местах проживания лиц, ведущих антисоциальный образ жизни, многодетных семей, с проведением инструктажей «О мерах пожарной безопасности» и вручением памяток.

Срок: летний период 2023 года

1.2.4. В случае осложнения обстановки с пожарами на территории города Нефтеюганска, организовать проведение внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нефтеюганска, рассмотреть вопрос о введении особого противопожарного режима с разработкой дополнительных противопожарных мероприятий в период действия особого противопожарного режима.

Срок: при осложнении обстановки

1.3. Руководителям управляющих организаций по обслуживанию многоквартирного жилого фонда города Нефтеюганска:

1.3.1. Обеспечить размещение на информационных стендах многоквартирных домов агитационных материалов по мерам пожарной безопасности в жилье, а также о необходимости обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения и местам тушения пожара.

Срок: 20.06.2023

1.3.2. Провести разъяснительную работу с населением по вопросам пожарной безопасности с рекомендациями о необходимости сообщения в полицию о выявленных случаях проникновения людей в расселенные здания. В ходе профилактических мероприятий, довести до населения требования правил противопожарного режима в РФ (далее – ППР), в части содержания мест общего пользования, путей эвакуации, а именно:

-запрет на устройство в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовых и других подсобных помещений;

-запрет на хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов, в том числе велосипедов, колясок, санок.

Срок: 20.06.2023

1.3.3. В случае выявления нарушений ППР, указанных в пункте 1.3.2. настоящего протокола, незамедлительно доводить информацию в ОНД и ПР (по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району).

Срок: постоянно

1.3.4. Принять меры по недопущению посторонних лиц (в том числе без определённого места жительства) в чердачные и подвальные помещения жилых домов, а также в многоквартирные дома с низкой пожарной устойчивостью. Отчет о проделанной работе с предоставлением актов осмотра направить в адрес департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска.

Срок: 20.06.2023

1.3.5. При выявлении нарушений устройства и эксплуатации систем газо- и электроснабжения принимать экстренные меры по их устранению, с информированием обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций.

Срок: постоянно

1.4. Рекомендовать руководителям (председателям) садово-огороднических объединений граждан, гаражных кооперативов:

1.4.1. Продолжить проведение разъяснительной работы среди членов кооперативов и товариществ по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории, необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, с распространением памяток.

Срок: постоянно

1.4.2. Обеспечить технически исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения (водоемов, пирсов, пожарных гидрантов), расположенных в границах СНТ, СОТ, ГСК. Своевременно производить очистку мест размещения источников противопожарного водоснабжения от мусора. Содержать проезды и подъезды для пожарных автомобилей в постоянной готовности.

Срок: летний период 2023 года

1.4.3. Продолжить работу по созданию подразделений добровольной пожарной охраны, обеспечить их участие в работе по профилактике пожаров, а также патрулированию территории в пожароопасный период.

Срок: летний период 2023 года

1.4.4. Организовать проведение общих собраний с рассмотрением следующих вопросов:

- наличие первичных средств пожаротушения;
- знание действий в случае пожара;
- организация патрулирования территорий при введении особого противопожарного режима;
- порядок оповещения и сбора людей в случае возникновения угрозы распространения пожара на здания, сооружения, дачные кооперативы, СОТ, ГСК;
- подготовка водовозной и землеройной техники к пожароопасному периоду;
- наличие на территории СНТ, СОТ, ГСК пожарных щитов с набором противопожарного инвентаря (огнетушители, ведра, бочки с водой, лопаты и т.п.);
- эксплуатация бытовых газовых приборов;
- правила размещения газовых баллонов;
- наличие предупреждающих знаков пожарной безопасности с надписью: "Огнеопасно. Баллоны с газом".

Срок: 30.06.2023

1.5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.):

1.5.1. Рассмотреть возможность установки на период действия особого противопожарного режима на въездах в Нефтеюганские городские леса предупредительных аншлагов размером не менее 1 x 1,5 метра с указанием информации о введении ограничений на посещение лесов и периода их действия.

1.5.2. Рассмотреть возможность перекрытия лесных дорог города Нефтеюганска шлагбаумами или иными способами на период ограничений, указанных в пункте 1.5.1. настоящего протокола.

2. О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения по результатам весенне-летней проверки

(Скачков Н.А.)

РЕШИЛИ:

2.1. Представленную информацию принять к сведению.

2.2. Руководителям управляющих организаций по обслуживанию многоквартирного жилого фонда города Нефтеюганска регулярно доводить до населения информацию о необходимости обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения и местам тушения пожаров.

Срок: постоянно

2.3. АО «Юганскводоканал» (Сапожников Э.В.):

2.3.1. При поступлении информации о неисправностях источников наружного противопожарного водоснабжения организовать их незамедлительное устранение.

Срок: постоянно

2.3.2. При подготовке к проведению осенней проверки источников наружного противопожарного водоснабжения запланировать проверку на водоотдачу.

Срок: 31.08.2023

2.4. Руководителям организаций всех форм собственности обеспечить работоспособное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся на балансе.

Срок: постоянно

2.5. ОНД и ПР (по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) (Дибиров Р.З.) совместно с 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре (Граблев А.Е.) незамедлительно информировать

организации всех форм собственности о неисправностях источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся у них на балансе, обнаруженных в ходе проведения профилактических мероприятий и тушения пожаров.

Срок: постоянно

3. О подготовке и проведении месячника безопасности на водных объектах города Нефтеюганска в летний период 2023 года

(Чертов В.А.)

РЕШИЛИ:

3. Представленную информацию принять к сведению.

3.1. Утвердить график совместных патрулирований водных объектов, расположенных на территории города Нефтеюганска, в летний период 2023 года.

3.2. Отделу по делам ГО и ЧС администрации города (Чертов В.А.) обеспечить исполнение графика совместных патрулирований водных объектов, расположенных на территории города Нефтеюганска, в летний период 2023 года.

Срок: летний период 2023 года

3.3. Членам Комиссии по ЧС и ОПБ города Нефтеюганска организовать проведение профилактической работы среди сотрудников организаций и подразделений, находящихся в подчинении, о мерах безопасного поведения при нахождении на водных объектах.

Срок: 16.06.2023

3.4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.) организовать силами НГМУП «Универсал-Сервис» постоянный контроль за состоянием ограждения причала по ул. Набережная в городе Нефтеюганске и наличием запирающих устройств на воротах ограждения.

Срок: летний период 2023 года

3.5. Отделу МВД России по г. Нефтеюганску (Коростелев М.С.) в целях пресечения противоправных действий и предотвращения несчастных случаев, при проведении патрулирования города сотрудниками патрульно-постовой службы обращать внимание на нахождение людей за пределами ограждения причала по ул. Набережной города Нефтеюганска.

Срок: летний период 2023 года

3.6. Департаменту образования администрации города (Линник И.А.) организовать рассылку через родительские группы в мессенджерах информации о запрете купания на водоемах, расположенных на территории города Нефтеюганска, а также об административной ответственности родителей (законных представителей) по статье 5.35 КоАП РФ в случае нахождения детей без сопровождения взрослых в непосредственной близости к водным объектам.

Срок: 16.06.2023

4. О ходе проведения комплекса мероприятий, направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайной ситуации, в многоквартирном жилом доме 66, 16-А микрорайона города Нефтеюганска.

(Мельников Д.В.)

РЕШИЛИ:

4.1. Представленную информацию принять к сведению.

4.2. Продолжить проведение комплекса мероприятий, направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайной ситуации, в многоквартирном жилом доме 66, 16-А микрорайона города Нефтеюганска.

К выполнению поручений приступить незамедлительно.

Председатель Комиссии
по ЧС и ОПБ города Нефтеюганска,
глава города Нефтеюганска



Э.Х.Бугай

Секретарь Комиссии



В.А.Чертов